



## HONEYWELL GALAXY FLEX 3 NU COMPLETER DAN OOI!

**Honeywell**

Maak nu kennis met de Honeywell Galaxy Flex 3 in combinatie met de superieure draadloze Domonial sensoren! De Galaxy Flex 3 biedt een volledig geïntegreerde beveiligingsoplossing voor inbraakdetectie en toegangsbeheer. De Flex panelenreeks is beschikbaar in 20, 50 en zelfs 100 zone modellen en is EN 50131 Grade 2 gekeurd! Ook is de Honeywell Galaxy Mobile APP nu beschikbaar, voor volledige bediening op afstand (vereist de nieuwe IP-module!)

### Nieuw; de Flex 3 in compacte, metalen behuizing! C005-E1-K23I


Naast de praktische kunststof behuizing, is de Flex 3 nu ook leverbaar in een compacte metalen behuizing!



#### Honeywell Galaxy Flex 3 IP Kit

- Flex-3, 20 zone paneel in metalen kast
- MK8 keypad
- 12 zones onboard
- Nu tot 20 draadloze zones! (zie Domonial draadloze sensoren)
- High speed bus communicatie
- Mogelijkheid tot videoverificatie!
- Mobile APP: GX Remote Control
- Inclusief de nieuwe Ethernet IP-module (A083-00-01)

**Bruto adviesprijs: € 460,-**



De nieuwe IP module van de Galaxy Flex is compatibel met Honeywell PE1800 en ENAI RX-8000 alarmontvangers.

| Artikelnummer                                                                        | Omschrijving                                              | Bruto    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| C005-S-E1                                                                            | Galaxy Flex3-20 metalen behuizing, 1A                     | € 299,00 |
| C005-E1-K23                                                                          | Galaxy Flex3-20 metalen behuizing + MK8 Keypad            | € 315,00 |
| C005-E1-K23I                                                                         | Galaxy Flex3-20 metalen behuizing + MK8 Keypad + Ethernet | € 460,00 |
| <b>Uitvoering in kunststof behuizing:</b>                                            |                                                           |          |
| C005-E1-K03                                                                          | Galaxy Flex3-20 + Mk8 Keypad                              | € 299,00 |
| C005-E1-K03I                                                                         | Galaxy Flex3-20 + Mk8 Keypad + Ethernet                   | € 440,00 |
| C005-E1-K03G                                                                         | Galaxy Flex3-20 + GSM/GPRS + Mk8 Keypad                   | € 699,00 |
| C006-E1-K03                                                                          | Galaxy Flex3-50 + Mk8 Keypad                              | € 455,00 |
| C006-E1-K03G                                                                         | Galaxy Flex3-50 + GSM/GPRS + Mk8 Keypad                   | € 75,00  |
| C007-M-E1                                                                            | Galaxy Flex3-100 Paneel (10Ah)                            | € 455,00 |
| <b>Uitvoering in extra grote kunststof behuizing met 2A voeding, accu tot 17Ahr:</b> |                                                           |          |
| C005-E1-K13                                                                          | Galaxy Flex3-20 (17Ah) +Mk8 Keypad                        | € 350,00 |
| C005-E1-K13G                                                                         | Galaxy Flex3-20 (17Ah) +GSM+Mk8                           | € 740,00 |

Diverse andere configuraties zijn beschikbaar, bijvoorbeeld met MK8 keyprox of MK7 keypad / keyprox  
Zie [www.adiglobal.nl](http://www.adiglobal.nl) voor meer informatie en actuele prijzen.

## DRAADLOZE COMPONENTEN

### DRAADLOOS ZONDER GRENZEN

Maak gebruik van de betrouwbare draadloze oplossingen op plaatsen waar esthetiek belangrijk is en bedrading onpraktisch of te duur.

Dankzij de beproefde bi-directionele Domonial radiotechnologie en het slimme routingsconcept van Honeywell, biedt de Galaxy Flex de flexibiliteit van bedraad en draadloos in één degelijk systeem zonder afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid.

Deze technologieën verlengen de levensduur van de sensorbatterij tot wel 5 jaar. En dankzij de automatische inleerfunctie van de sensoren verloopt de installatie snel en eenvoudig.

**Honeywell**


### RF PORTAL GX KIT A073-00-01

**Bi-directionele draadloze interface met volledige reeks inbraak- en omgevingsdetectoren**

- Frequentie 868 MHz
- Tot 8 draadloze RF-portals per paneel
- Tot 100 draadloze zones en tot 98 handzenders
- Volledig bi-directionele 'slimme' routing (gepatenteerde technologie)
- Compatibel met alle Honeywell Alpha Protocol Sensoren

**A073-00-01**  
**C079-2**

**Bruto adviesprijs: € 109,- Inbouwversie voor kunststof kast**  
**Bruto adviesprijs: € 116,- Externe versie voor metalen kast**



## DRAADLOZE DETECTOREN

| Artikelnummer | Omschrijving                                       | Bruto    |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|
| IR8M          | Passief infrarood sensor                           | € 105,00 |
| IRPI8M        | Passief infrarood sensor met huisdier immuniteit   | € 110,00 |
| DT8M          | Dual Tec PIR/Radar sensoren                        | € 169,00 |
| DTPI8M        | Dual Tec PIR/Radar sensoren met huisdierimmuniteit | € 169,00 |
| DO800M        | Compact magneetcontact                             | € 59,00  |



## DRAADLOZE TRIL & GLASBREUKSENSOREN



| Artikelnummer | Omschrijving                            | Bruto    |
|---------------|-----------------------------------------|----------|
| FG8M          | Draadloze glasbreukdetector             | € 189,00 |
| SHK8M         | Draadloze trilsensor                    | € 115,00 |
| SHKC8M        | Draadloze trilsensor met magneetcontact | € 129,00 |

## DRAADLOZE OMGEVINGSDETECTOREN

| Artikelnummer | Omschrijving                            | Bruto    |
|---------------|-----------------------------------------|----------|
| DET8M         | Draadloze water /temperatuur sensor     | € 139,00 |
| DF8M          | Draadloze rookdetector inclusief sirene | € 189,00 |
| CO8M          | Draadloze koolstofmonoxide detector     | € 219,00 |



## BEKABELDE COMPONENTEN

### HOOGWAARDIGE TRILSENSOREN

#### Trillingssensor voor kluizen, geldautomaten en nachtkluizen

Artikelnummer: SC100

De SC100 is een universele trillingssensor die gebruikt kan worden om kluizen, deuren, geldautomaten, brandkasten en andere solide objecten te beschermen.

Bruto adviesprijs: € 175,00



#### Trillingssensor voor vrijstaande geldautomaten, kaart- of verkoopautomaten

Artikelnummer: SC105

De SC105 is een speciale versie met geoptimaliseerde gevoeligheid/valsalarmverhouding die bescherming biedt voor vrijstaande geldautomaten, kaart- of verkoopautomaten die zich in een ruimte bevinden waar veel verstoring of trillingen zijn.

Bruto adviesprijs: € 165,00



### DETECTOREN MET SPIEGELOPTIEK

#### Nieuw van Honeywell; detectoren met spiegeloptiek!

De detectoren zijn uitgevoerd met een spiegelspiegeloptiek voor optimale detectiezuiverheid en een riant bereik van 16x22m. Een betrouwbare antimasking functionaliteit, op basis van actief infrarood, detecteert pogingen tot het afdekken van de detector. De detectoren voldoen aan Grade 3. Dankzij de slimme connectoren en ingebouwde weerstanden is een snelle en betrouwbare montage mogelijk.



IS3016A  
DT8016AF4

Bruto adviesprijs: € 89,- Passief Infrarood detector met Anti-Masking (Spiegeloptiek)  
Bruto adviesprijs: € 109,- DUAL-detector met Anti-Masking (Spiegeloptiek)

### GLASBREUKSENSOREN



| Artikelnummer | Omschrijving                               | Bruto   |
|---------------|--------------------------------------------|---------|
| FG 1625TAS    | Glasbreukmelder FG1625 7,6m                | € 65,00 |
| FG1025Z       | Glasbreukmelder audio + luchtdruk 7,6m     | € 55,00 |
| PC.09003.20   | Viper GL Wit                               | € 27,00 |
| PC0900020     | Viper GLX Wit - met geheugenfunctie        | € 32,00 |
| PC0900420     | Viper GLX Wit met ingebouwd magneetcontact | € 45,00 |

### DUAL DETECTOREN

| Artikelnummer | Omschrijving                                              | Bruto    |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| DT7235-EU     | Diervriendelijke DUAL-detector, 11x11m – Grade 2          | € 69,00  |
| DT7435EU      | Diervriendelijke DUAL-detector, 11x11m Advanced – Grade 2 | € 87,00  |
| DT7550C-EU    | Antimasking DUAL-detector, 15x18m – Grade 3               | € 109,00 |



## BEHEER OP AFSTAND

### GX REMOTE CONTROL

De GX Remote Control APP voldoet aan de hoogste beveiligingseisen en alle communicatie met het Galaxy paneel is volledig versleuteld. GX Remote Control is geschikt voor Android en iOS smartphone of tablet en is compatibel met de Honeywell Galaxy Dimension (vanaf firmware v6.0) en Flex 3 (vanaf firmware v3.13). De APP communiceert zonder omwegen direct met het paneel en is volledig gratis.



## HANDZENDER

### Compacte 4-knops handzender TCC800M



- Paniekknop
  - Veilig in gebruik dankzij rollende code-encryptie
  - Terugkoppeling op elke handeling
  - Systeemstatus opvraagbaar
  - Waarschuwing van inbraakalarm bij uitschakeling
  - Waarschuwt wanneer batterij vervangen moet worden
  - 2-weg radioprotocol: bereik ca. 50m op locatie (2000m open veld)
  - Markeringsringen in 2 kleuren meegeleverd
  - Afmetingen: 56 x 48 x 9mm
  - Keuringen: EN50131 Grade 2, Class II
- Bruto adviesprijs: € 79,-**

## Wat u zeker nog moet weten over de Galaxy Flex 3 van Honeywell!

# Honeywell

#### Keuze van behuizingen:

De Flex 3 biedt u de keuze uit een praktische kunststof behuizing, of een compacte metalen behuizing, afhankelijk van uw voorkeur. Bovendien is de Flex in de kunststof behuizing beschikbaar met een 2A voeding en kan een accu tot 17Ahr worden toegepast.

#### Mogelijkheid tot beeldverificatie :

De ISN3010B4 PIR-camera legt rond de 100 beelden vast van 640 x 352 pixels, tot 35 reeksen met beelden met pre-alarmgeheugen van 10 beelden. Beelden worden ontvangen door Honeywell PE-alarmontvanger

#### Meerdere communicatiemogelijkheden :

GSM/GPRS, Ethernet, PSTN, enkel- of meervoudig voor extra zekerheid

#### Flexibel uitbreidbaar :

Tot 100 bedrade of draadloze zones, tot 98 gebruikers, tot 98 draadloze handzenders, tot 8 blokken

#### Toegangsbeheer :

Tot 4 deurcontrollers (DCM's) die in totaal tot 8 deuren bewaken, toegangsgebeurtenis log legt tot 1.000 gebeurtenissen vast. Compatibel met de meeste Wiegand-lezers, tot 4 jaarlijkse vakantie-schema's en weeschema's beschikbaar

#### 3 Gebruikersinterfaces :

TouchCenter, MK8- en traditionele MK7-bedieningspanelen/Keyprox

#### Resetbare zekeringen (PTC's) :

Resetbare onboard zekeringen voor voeding en accessoires

#### Automatische inleerfunctie voor snellere installatie:

Het systeem herkent automatisch wanneer modules worden toegevoegd/verwijderd en wanneer de automatische detectiemodus is ingeschakeld. Eén allesomvattende reeks bedrade- en draadloze inbraak- en omgevingsdetectoren