


NL

TECHNISCHE
HANDLEIDING



Aftakblokje 1IN-4OUT
art. 1412

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

Inhoud

 Waarschuwingen

Beschrijving 3

Technische eigenschappen 3


Installatie 4

Aansluitingen 4

Systeemprestaties en schema's 5

Beschrijving

Aftakblokje voor Kit video, SimpleBus Top en Building Kit; voor de distributie van het signaal naar 4 binnentoestellen. Dankzij de beperkte afmetingen kan hij worden aangebracht in de ronde doos (60 mm).



- 1. Klem **LM4 LM4** Binnentoestel-lijn 4
- 2. Klem **Lout Lout** Uitgang kabel van stamleiding
- 3. Klem **LM3 LM3** Binnentoestel-lijn 3
- 4. Klem **LM1 LM1** Binnentoestel-lijn 1
- 5. Klem **Lin Lin** Ingang kabel van stamleiding
- 6. Klem **LM2 LM2** Binnentoestel-lijn 2

Technische eigenschappen


ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning MAX 42 Vdc (Voeding via buslijn)


BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Bedrijfstemperatuur (°C)	5 - 40
Vochtigheidsgraad voor bedrijf (%)	25 - 75
Gewicht (g)	50
Afmetingen (mm)	34,5 x 40,5 x 20

Installatie



Aansluitingen



Systeemprestaties en schema's

Voor meer informatie over de systeemprestaties en voor het weergeven van de installatieschema's, klikt u op het type systeem dat het beste overeenkomt met uw wensen:

- [Audio/video-kit](#) voor het uitvoeren van audio-videosystemen voor *villa's*
- [Audio-/videosysteem Building Kit](#) voor het uitvoeren van audio-videosystemen voor *flatgebouwen*
- [Audio-/videosysteem SBTOP](#) voor het uitvoeren van audio-videosystemen voor *wooncomplexen*.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.