


**1595****NETZGERÄT 33V DC FÜR TÜRSTATIONEN**

Netzgerät mit 100-240V/50÷60Hz Eingangsspannung und 33V DC Ausgangsspannung mit 500mA Dauerstrom und 1,2A kurzzeitigen Strom für Lautsprechereinheit. Ausgestattet mit internem Schutz gegen Überspannung und Kurzschlüsse. Abmessungen: 71,7x90x62mm (4 DIN-Module).



1595

NETZGERÄT 33V DC FÜR TÜRSTATIONEN

WESENTLICHE MERKMALE

Netzspannung	100 ÷ 240
Ausgangnetzspannung	33VDC
Max. Stromabgabe (A)	0.5
Maximale Einschaltstrom (A)	1.2
Eingangsstecker	Anschlussklemmenbrett
Zu montieren auf DIN-Schiene	Ja
Anzahl DIN-Module (n°)	4

MERKMALE DER HARDWARE

Produktgewicht (g)	220
--------------------	-----

ALLGEMEINE INFO

Höhe (mm)	62
Breite (mm)	72
Tiefe (mm)	90
Art der Verkleidung	Kunststoff
Produktfarbe	Weiß RAL9010
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95

KOMPATIBILITÄT

Simplebus 2 Audio/Videosystem	Ja
Simplebus2 Audiosystem	Ja
Simplebus 1 Audiosystem	Ja
ViP-System	Ja
Kit Audio-/Videosystem	Ja

ELEKTRISCHE MERKMALE

Max. Leistungsabgabe (W)	14
--------------------------	----



1595

NETZGERÄT 33V DC FÜR TÜRSTATIONEN

ZUBEHÖR



ACMRP ZENTRALE 1 PORT VIGIK PLUS