

**1998NV****PFÖRTNERZENTRALE VIDEO, SB**

Video-Pförtnerzentrale in Tischversion für Simplebus 1-System mit Mikroschalter-Tastatur und Display für den Videoruf. Ergonomischer Hörer mit unsichtbaren Magneteinsätzen für ein einfaches Auflegen auf die Basisstation. Zeigt den Code und den Namen des angerufenen Teilnehmers sowie das Videobild und den Code der Türstation des anrufenden Teilnehmers an und speichert die unerledigten Anrufe. Verwaltet den Tag/Nacht-Modus und Interngespräche zwischen Teilnehmern. Ermöglicht die Verwaltung der von den Teilnehmern kommenden Alarmmeldungen. Es können bis zu 1000 Teilnehmer gespeichert werden. Ausgestattet mit abnehmbarem Kabel mit Anschlusssteil. Stromversorgung 24 VAC mit Art. 1195. Abmessungen (B x H x T): 225x100x225mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



1998NV

PFÖRTNERZENTRALE VIDEO, SB

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil
Kunst. 4888C

Ja

DISPLAY

Display gröÙe (")

3.5

Anzeigetyp

LCD, grafische

Auflösung (Pixel)

320x240

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

max./min Leistungsaufnahme (mA)

30 ÷ 300

Art der Stromversorgung

Externe Stromversorgung

Maximale Absorption (W)

5

HARDWARE-FUNKTIONEN

Anzahl der Tasten (n°)

28

Anzahl Ausgänge (n°)

2

EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke

Ja

Mikrofonlautstärke

Ja

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Umweltklasse

III

HAUPTFUNKTIONEN

Türöffner

Ja

Selbsteinschaltung

Ja

FUNKTIONEN

Art des Anrufs

Tasten



1998NV

PFÖRTNERZENTRALE VIDEO, SB

FUNKTIONEN

Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
OSD-Anzeige	Ja

WESENTLICHE MERKMALE

Höhe (mm)	110
Tiefe (mm)	225
Produktgewicht (g)	1500
Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 90
Max. Stromaufnahme (mA)	300

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

Anzahl Benutzercodes (n°)	4000
Anzahl der speicherbaren Benutzer (n°)	4000

ALLGEMEINE INFO

Art der Verkleidung	ABS
---------------------	-----

FUNKTIONEN

Alarmfunktion	Ja
Funktion Aktorsteuerung	Ja
Funktion Interngespräch	Ja
Funktion Türöffnertaste	Ja

MONTAGE/INSTALLATION

Montage auf Tischkonsole	Ja
--------------------------	----

KONNEKTIVIT

Art der Anschlüsse / Ports	1xUSB 2.0, 1xRS232
----------------------------	--------------------