

**20005000****GATEWAY SB2 ZU VIP**

Gateway das die Verwendung von Monitoren und SmartHome Produkten des ViP-Systems in SB2 Audio-/Videosysteme ermöglicht. ViP Innensprechstellen und die Comelit App, sowie weitere Integrationsprodukte können verwendet werden, um Anrufe von der Türstation zu empfangen, Anrufe zu tätigen und Befehle an SB2 Geräte zu senden (Selbstaktivierung, Anruf an die Haupt- und / oder Sekundärschalttafel, Intercom-Anruf, Aktuatorsteuerung, Kameramodulsteuerung usw.). Das Gateway ermöglicht die Weiterleitung von Türrufen an die Comelit-App. Das Gateway verfügt über einen PoE-Ethernet-Anschluss für den Anschluss an die ViP-Geräte und den Anschluss an das SB2-System. Spannungsversorgung: 12-56 VDC. Abmessungen: 70x90x59 (4 DIN-Module).



20005000

GATEWAY SB2 ZU VIP

WESENTLICHE MERKMALE

DIN-Schienenmontage	Ja
Netzspannung	12÷56VDC

FUNKTIONEN

Automatische Verstärkungseinstellung (AGC)	Ja
--	----

ALLGEMEINE INFO

Höhe (mm)	59
max./min Leistungsaufnahme (mA)	450 ÷ 1100
Breite (mm)	70
Tiefe (mm)	90
Produktfarbe	Weiß RAL9003
Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 50
IP-Zuweisung	Ja
Art der Verkleidung	ABS
Optische Anzeigen	Ja

KOMPATIBILITÄT

ViP-System	Ja
Hausautomatisierungssystem	Ja
Kit Audio-/Videosystem	Ja
Simplebus 2 Audio/Videosystem	Ja
Building Kit Audio/Videosystem	Ja
Simplebus2 Audiosystem	Ja
Simplebus 1 Audiosystem	Nein

MONTAGE/INSTALLATION

DIN-Module (anzahl) (n°)	4
--------------------------	---



20005000

GATEWAY SB2 ZU VIP

MERKMALE DER AUDIO/VIDEO

Audiosystem	Ja
Audio-/Videosystem	Ja

KONNEKTIVITÄT

Art der Anschlüsse / Ports	RJ45
Ethernetports (n°)	1