


**45PAM100****GEADRESSEERDE DRAADLOZE HANDMATIGE KNOP**

Handbediende geadresseerde draadloze alarmknop, ontworpen voor werking met de draadloze uitbreidingsmodules van Comelit. Voorzien van herstelbaar element met speciale kunststof sleutel (meegeleverd). De registratie (enrolling) van het apparaat is eenvoudig en snel. Communicatie-afstand tussen drukknop en expander (in open veld) meer dan 1000 meter. Bidirectionele radiocommunicatie met eigen communicatieprotocol. Hoofdbatterij (1 x CR123A) met maximale levensduur van circa 10 jaar (afhankelijk van gebruik en instellingen). Onmiddellijke overdracht in geval van alarm, storing en verwijdering van de basis dankzij de interne tamperbeveiliging. Temperatuurbereik -10°C / +55°C. Afmetingen (BxHxD) 90x90x57mm. Materiaal ABS. Beschermingsklasse IP40. Gecertificeerd volgens EN 54-11 en EN 54-25.



## 45PAM100

# GEADRESSEERDE DRAADLOZE HANDMATIGE KNOP

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Soort meldpunt                        | Handmatige alarmknop |
| Soort breekelement                    | Zelfherstelbare      |
| Autodiagnose                          | Ja                   |
| Led-indicators                        | 1                    |
| Bidirectionele draadloze communicatie | Ja                   |
| Modulatie                             | GFSK                 |
| Radiofrequentie (MHz)                 | 868                  |
| Aantal frequentiekanalen              | 6 kanaalparen        |
| RF-bereik (meters in open veld)       | 1500                 |
| EN certificeringen                    | EN54-11, EN54-25     |

## HARDWARE-SPECIFICATIES

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| IP-Codering                 | IP40     |
| Type behuizing              | ABS      |
| Productkleur                | Rood     |
| Temperatuurbereik (°C)      | -10 ÷ 55 |
| Breedte (mm)                | 90       |
| Hoogte (mm)                 | 90       |
| Diepte (mm)                 | 57       |
| Gewicht van het product (g) | 158      |

## BATTERIJ

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Aantal batterij (n°)                | 1         |
| Type batterij                       | CR123A    |
| Inclusief batterij                  | Ja        |
| Batterijduur (zoemer uitgeschakeld) | ~ 10 jaar |
| Batterijniveaucontrole              | Ja        |

## ALGEMENE GEGEVENS

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



**45PAM100**

**GEADRESSEERDE DRAADLOZE HANDMATIGE KNOP**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Anti-openende bescherming | Tamper                     |
| Draadloze technologie     | Bidirectioneel, BeaconPlus |