

**6701W****INNENSTATION VIDEO, MINI MIT HÖRER, WEISS, SB2**

Innenstation Video Mini hörergebunden. Weiss zur Aufputzmontage mit 4,3"-Farbbildschirm 16/9 und Hörer. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstärke des Klingeltons, der individuell unter verschiedenen Melodien ausgewählt werden kann. Serienmäßige Ausstattung mit Tasten für Türöffner, mit entsprechender LED-Anzeige, sowie mit 3 weiteren Softtouch-Tasten für Selbsteinschaltung, Ruf an Pfortnerzentrale und Ruftonabschaltung. Verwaltet serienmäßig den Etagenruf. Möglichkeit zur Erweiterung um 4 zusätzliche Tasten mit dem Zubehör Art. 6733W. Serienmäßig mit 2Stk. 8-teiligen DIP-Schaltereinheiten für die Adressierung der Teilnehmeradressen und die Programmierung der Tasten ausgestattet. Der Monitor kann nur im System SB2 verwendet werden. Zur Ausstattung gehören die Grundplatte zur Wandmontage oder zur Befestigung auf Gehäusen für den Wohnbereich sowie die Abzweigklemme zur Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen: 175x160x22mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



6701W

INNENSTATION VIDEO, MINI MIT HÖRER, WEISS, SB2

ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	160
Breite (mm)	175
Tiefe (mm)	22
Produktgewicht (g)	600
Produktfarbe	Weiß RAL9003
Art der Verkleidung	ABS
Wandmontage	Ja
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja

DISPLAY

Display gröÙe (")	4.3
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (Pixel)	480x272

AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	40 (Ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	22÷34 VDC (Bus)
Absorption im Stand-by (W)	0.13
Maximale Absorption (W)	7.3



6701W

INNENSTATION VIDEO, MINI MIT HÖRER, WEISS, SB2

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art der Tasten	Kapazitive
Service-Tasten	Türöffner, Lautlos (Datenschutz), Tür offen
Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen	2 (6 mit Zubehör Art. 6733W)
Klammern	L L CFP1 CFP2
Abnehmbare Klemmen	Ja

EINSTELLUNGEN

Klingeltonlautstärke	Ja
Bildschirmhelligkeit	Ja
Bildschirmfarbe	Ja

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP30
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
Umweltklasse	I (B1)
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt)	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja
Selbsteinschaltung	Ja
Pförtnerzentraleruf	Ja
Intercom-Anrufe	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja
Personalisierbares Lautwerk	Ja



6701W

INNENSTATION VIDEO, MINI MIT HÖRER, WEISS, SB2

FUNKTIONEN

Alarmanrufe senden	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
Mehrfachadresse	Ja
Tür offen Signalisierung	Ja

**6701W****INNENSTATION VIDEO, MINI MIT HÖRER, WEISS, SB2****ZUBEHÖR****6712A TISCHKONSOLE, MINI MIT HÖRER, SB2**

Tischkonsole für Innenstation Video Mini hörergebunden. Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Mini 6701B, 6701W, 6701B/BM und 6701W/BM zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden. Abmessungen: 105x70x110mm.

**6711WS FLACHE ADAPTERPLATTE FÜR MINI HÖRERGEBUNDEN**

Montagezubehör für Monitor Mini zum Austausch der Videosprechstellen Magis oder Genius. Farbe weiß. Abmessungen: 230x220x3mm.

**6719W Zub. externer Kabel MINI HS. S2**

Wandhalterung für Monitor Mini mit Hörer, die zur Durchführung externer Kabel dient.

**6711W ADAPTERPLATTE MINI ERSATZ MAGIS O. GENIUS WEISS**

Adapterplatte für Innenstation Video Mini bei Ersatz der Innenstationen Video Magis oder Genius. Komplett mit Grundplatte Art. 6710 und Abzweigklemme Art. 1214/2C. Farbe weiss. Abmessungen: 300x260x4mm.