AHBCAMS08ZB

TELEC AHD BULLET 4K, 2,7-13,5MM, IR 40M

SMART SERIE

AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) Bullet-Kamera, 4K Auflösung, motorisierte Optik mit einer Brennweite von 2,7-13,5 mm, IR-LEDs mit 40 m Reichweite, WDR 120dB, 12 VDC Stromversorgung, wassergeschütztes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss IP67.

AWARDS

NDAA COMPLIANT

AHBCAMS08ZB

TELEC AHD BULLET 4K, 2,7-13,5MM, IR 40M

WESENTLICHE MERKMALE	
Kamera-Sensor	1/2.8'' CMOS Sony Starvis
Objektivtyp	Autofokus, Motorisiert
Optische varifokale Abmessungen des Objektivs (mm)	2.7 ÷ 13.5
Horizontales Sichtfeld (°)	103÷29
Vertikales Sichtfeld (°)	54÷16
Diagonales Gesichtsfeld (°)	124÷33
Elektronischer Shutter (s)	Auto
Langsamer Verschluss	Ja
Empfindlichkeit	0.01 (farbe), 0 (S/W, led IR ON)
IR-Filter	Mechanische
Videoausgang	AHD/TVI/CVI/CVBS
Video Auflösung	3840x2160

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE	
Bildrate	AHD/TVI: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 8MP@15fps, 4/2MP@30fps

FUNKTIONEN	
Haupteigenschaften	3DNR, BLC, Kamerasteuerung über Koaxialkabel über UTC-Protokoll
Gegenlichtausgleich (BLC)	Ja
Digitaleffekte	Defog, Spiegel (horizontal, vertikal, 180 ° Drehung)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Weißabgleichregelung	AWB, Handbuch

MERKMALE DER HARDWARE	
Abstand IR-LED-Beleuchtung	40m
IP-Schutzklasse	IP67
Analoger Videoausgang	AHD/TVI/CVI/CVBS

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden und beziehen sich auf die zuletzt veröffentlichte Produktversion

AHBCAMS08ZB

TELEC AHD BULLET 4K, 2,7-13,5MM, IR 40M

ALLGEMEINE INFO

Netzspannung	12VDC
Leistungsaufnahme max (W)	8.5
Art der Stromversorgung	Externe Stromversorgung
Höhe (mm)	91
Breite (mm)	93
Tiefe (mm)	263
Produktgewicht (g)	1000
Art der Verkleidung	Aluminium-Druckguss
Gehäusetyp	Bullet
Produktfarbe	Weiß
Temperaturbereich (°C)	-10 ÷ 60
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden und beziehen sich auf die zuletzt veröffentlichte Produktversion

AHBCAMS08ZB

TELEC AHD BULLET 4K, 2,7-13,5MM, IR 40M

ZUBEHÖR

JBSVARI66A **ANSCHLUSSBOX AUSSENBEREICH, KAMERA AHBCAMS02VA, AHDCAMS02VA**

Zubehör zur Montage und Anschluss der Kamera AHBCAMS02VA und AHDCAMS02VA für den Außenbereich aus Metall. Mit diesem Zubehör ist es möglich die Anschlussleitungen und -stecker zu installieren und diese in der Anschlussbox zu platzieren.

PMS01A **MONTAGEZUBEHÖR AN PFOSTEN, KAMERA AHBCAMS02VA**

Zubehör zur Montage der Kamera AHBCAMS02VA an einen Pfosten oder eine Laterne.

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden und beziehen sich auf die zuletzt veröffentlichte Produktversion