IPBCAMN04FCUA

KAM. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP

IP Kamera Bullet ColorUP Serie Next, Optik mit Festbrennweite 2.8 mm, Auflösung 4MP@30 IPS, LED Light mit 40 m Reichweite, ONVIF kompatibel. Videoanalysefunktionen: Erkennung von Linienüberschreitungen, Erkennung des Eindringens in einen Bereich. WDR 120Db, H.265 / H.264 / MJPEG-Videokomprimierung, SD-Steckplatz (max. 256 GB). Audio: 1 in / eingebautes Mikrofon. Wasserdichtes IP67-Aluminiumdruckgussgehäuse, 12VDC/PoE IEEE802.3af-Spannungsversorgung. Kompatible Browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Kompatibles Zubehör: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS

IPBCAMN04FCUA

KAM. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP

WESENTLICHE MERKMALE	
Kamera-Sensor	1/3" CMOS Ultra Starlight
Optische Abmessungen des Objektivs (mm)	2.8
Effektive Pixel (H x V - Pixel)	2592x1520
Horizontales Sichtfeld (°)	100
Vertikales Sichtfeld (°)	53
Diagonales Gesichtsfeld (°)	115.2
Elektronischer Shutter (s)	1/2 ÷ 1/100000
Empfindlichkeit	0.0005 (colori)
Videoübertragung	Triple streaming
Verwaltungssoftware	Comelit CCTV Manager
Video Auflösung	2592x1520 (4MP)

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE	
Videokomprimierung	H.264, H.265, MJPEG
Bildrate	30fps
Unterstützte Protokolle	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, RTSP, SMTP, UDP, ONVIF
Firmware-Update über Netz	Ja
Gleichzeitig verbundene Benutzer	3
Remote-Viewer vom Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Fernbedienung per Handy	APP Comelit CCTV
Neueste Firmware-Version	5.1.1.0(39366)(2022-11-09)

FUNKTIONEN	
Haupteigenschaften	3D-DNR, BLC, Defog
Bewegungserkennung	396
Videoanalytik	Linienüberquerung, Bereich eingeben, Szenenänderungserkennung, Video Manipulationserkennung, Erkennung von unscharfen Bildern

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden und beziehen sich auf die zuletzt veröffentlichte Produktversion

IPBCAMN04FCUA

KAM. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP

FUNKTIONEN	
Privacy-Zonen (n°)	4
Gegenlichtausgleich (BLC)	BLC, HLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
DNR-Einstellung	3D-DNR
Weißabgleichregelung	AWB, Innen, Handbuch, Draussen
Belichtungseinstellung	Auto
Display-Hellligkeitsregelung	Ja
Titeleinblendung	Ja

MERKMALE DER HARDWARE	
max. Entfernung White LED	30m
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK10
IP-Schutzklasse	IP67
Audioein-/-ausgänge	1 + Mic / 0
LAN-Verbindung	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
SD Kartenslot (Karte nicht im Lieferumfang)	Micro-SD (256GB max)

ALLGEMEINE INFO	
Netzspannung	12VDC
Leistungsaufnahme max (W)	10
PoE-Stromversorgung	Ja
Art der Stromversorgung	PoE, Externe Stromversorgung
Höhe (mm)	80.3
Breite (mm)	80.5
Tiefe (mm)	217.8
Produktgewicht (g)	640
Art der Verkleidung	Aluminium-Druckguss
Produktfarbe	Weiß

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden und beziehen sich auf die zuletzt veröffentlichte Produktversion

IPBCAMN04FCUA

KAM. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP

ALLGEMEINE INFO	
Temperaturbereich (°C)	-30 ÷ 60
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden und beziehen sich auf die zuletzt veröffentlichte Produktversion

IPBCAMN04FCUA

KAM. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP

ZUBEHÖR

JBA-BA

ANSCHLUSSBOX ADVANCE + NEXT BIG, IP66

Anschlussdose zur Befestigung von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

WMA-BA

WAND MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT BIG

Halterung zur Wandmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

PMA-A

MASTHALTERUNG ADVANCE + NEXT

Zubehör zur Mastmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich. Pfostendurchmesser von 80 bis 140 mm

CMA-BA

DECKEN MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT BIG

Zubehör zur Deckenmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

AMA-A

ECK MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT

Zubehör zur Eckmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden und beziehen sich auf die zuletzt veröffentlichte Produktversion