

**IPNVR064A08NBSL****NVR 64CH, 8MP, AI, OHNE HDD****ADVANCE
SERIE**

Netzwerk-Videorekorder (NVR) für 64 IP-Kanäle, max. Auflösung 12MP, H.265 /H.264 Videokomprimierung, Dual-Streaming, 320Mbps Bandbreite. Unterstützt alle DVA-Videoanalysefunktionen der angeschlossenen Kameras. Kennzeichen-Datenbank. Kompatible Browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alarmein-/ausgänge. Fernsteuerung über Comelit CCTV APP und Comelit CCTV Manager Software. Dieser NVR stellt eine Verbindung zu Comelit Servern her, die durch AWS-Dienste geschützt sind."



IPNVR064A08NBSL

NVR 64CH, 8MP, AI, OHNE HDD

WESENTLICHE MERKMALE

Videoeingänge	64 (4K, 5MP, 3MP, FULL-HD, HD, D1)
Hauptvideoausgabe	1 (HDMI - 4K@30Hz), 1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Audioein-/ausgänge	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Alarmein-/ausgänge	8/4
Videokomprimierung	H.264, H.265
Wiedergabe- / Aufnahme-Bildrate	30fps@8MP
Zusätzliche Festplatten (SATA)	16 (16x8TB max)

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

Betriebssystem	Linux embedded
Aufnahmemethoden	Automatisch, manuell, programmiert, Ereignis
Aufnahmetyp	Dual streaming
Maximale Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle	1@4K, 4@5MP
Unterstützte Protokolle	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP, ONVIF
IP-Zuweisung	Manuell, DHCP
Verschlüsselte Übertragung	HTTPS, SSL, RSA+AES
Bandbreite max (Mbps)	320
Fernregelung über Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Fernregelung über Software	Comelit CCTV Manager
Fernbedienung per Handy	APP Comelit CCTV
Gleichzeitig verbundene Benutzer	20
Haupteigenschaften	RAID (0, 1, 5, 6, 10), Videoanalyse (nur mit dedizierten Kameras), Funktion Parkraumbewirtschaftung, Funktion Alarmanlage

FUNKTIONEN

Bewegungserkennung	396
Manipulationssicher	Ja



IPNVR064A08NBSL

NVR 64CH, 8MP, AI, OHNE HDD

FUNKTIONEN

Privacy-Zonen (n°)	4
Videosignalverlust	Ja
Remote-Systemprotokoll	Ja
E-Mail-Mitteilung	Ja
Vorereignisaufzeichnung	5s

MERKMALE DER HARDWARE

Art der Anschlüsse / Ports	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485, 1x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s
----------------------------	---

ALLGEMEINE INFO

Leistungsaufnahme max (W)	30
Netzspannung	100÷240, 50÷60Hz
Höhe (mm)	143
Breite (mm)	437
Tiefe (mm)	483
Produktgewicht (g)	10000
Art der Verkleidung	Metallisch
Produktfarbe	Schwarz
Temperaturbereich (°C)	-10 ÷ 50
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 90
Zubehör enthalten	Netzteil, Mouse, Rack-Montagehalterungen
System-Backup	USB 2.0