

**IPNVR064A08NBSL****NVR 64KAN, 8MP, AI, GEEN HDD****ADVANCE
SERIE**

Netwerk videorecorder (NVR) voor 64 IP-kanalen, resolutie max 12MP, videocompressie H.265 /H.264, dual streaming, bandbreedte 320Mbps. Ondersteunt alle DVA video-analysefuncties van de verbonden camera's. Kentekendatabase. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alarmingangen/-uitgangen. Bediening op afstand via APP Comelit CCTV en software Comelit CCTV Manager. Deze NVR maakt verbinding met de servers van Comelit die beveiligd worden door AWS-diensten.



IPNVR064A08NBSL

NVR 64KAN, 8MP, AI, GEEN HDD

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Video-ingangen	64 (4K, 5MP, 3MP, FULL-HD, HD, D1)
Hoofd video-uitgangen	1 (HDMI - 4K@30Hz), 1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Audio-ingangen/uitgangen	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Ingangen/uitgangen alarm	8/4
Videocompressie	H.264, H.265
Frame rate tijdens afspelen / opnemen	30fps@8MP
Extra harde schijven (SATA)	16 (16x8TB max)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Besturingssysteem	Linux embedded
Opname methoden	Automatisch, handmatig, geprogrammeerd, evenement
Opnametype	Dual streaming
Maximum aantal kanalen gelijktijdig gespeeld	1@4K, 4@5MP
Ondersteunde protocollen	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP, ONVIF
Toekenning IP	Handmatig, DHCP
Versleutelde verzending	HTTPS, SSL, RSA+AES
Maximumbandbreedte (Mbps)	320
Remote beheer via browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Afstandsbediening via software	Comelit CCTV Manager
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Gelijktijdig verbonden gebruikers	20
Belangrijkste functies	RAID (0, 1, 5, 6, 10), Video-analyse (alleen met speciale camera's), Parkeerbeheerfunctie, Alarmsysteemfunctie

FUNCTIES

Bewegingsdetectie	396
Anti-manipulatie	Ja



IPNVR064A08NBSL

NVR 64KAN, 8MP, AI, GEEN HDD

FUNCTIES

Privacyzones (n°)	4
Verlies videosignaal	Ja
Log systeem op afstand	Ja
E-mailberichten	Ja
Opname voor gebeurtenis	5s

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type aansluitingen/poorten	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485, 1x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s
----------------------------	---

ALGEMENE GEGEVENS

Stroomverbruik max (W)	30
Voedingsspanning	100÷240, 50÷60Hz
Hoogte (mm)	143
Breedte (mm)	437
Diepte (mm)	483
Gewicht van het product (g)	10000
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Stroomvoorziening, Mouse, Rack montagebeugels
Back-up systeem	USB 2.0