

**IX9201****FRONTPANEEL ELEKTRONISCHE SLEUTEL - 2 RIJEN**

Digitaal code-frontpaneel met led-verlichte toetsen en roestvast stalen afwerking voor Switch deurstation met 2 rijen drukknoppen. Hiermee kunnen elektrische sloten of andere apparaten worden geactiveerd. Afmetingen: 216,4x129,5x2,5 mm.



IX9201

FRONTPANEEL ELEKTRONISCHE SLEUTEL - 2 RIJEN

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	129.5
Breedte (mm)	216.4
Type behuizing	Roestvrij staal AISI 316
Productkleur	Staal
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Voedingsspanning	12VDC
Absorptie in stand-by (W)	0.2
Maximale absorptie (W)	1

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	12
Aantal ingangen (n°)	1
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 5A@12÷24 VAC/VDC)

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
-------------------------------	------



IX9201

FRONTPANEEL ELEKTRONISCHE SLEUTEL - 2 RIJEN

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES


Aantal hulprelais (n°)	2
Toegangscontrole via deuropenercode	Ja
Aantal deuropenercodes (n°)	110



IX9201

FRONTPANEEL ELEKTRONISCHE SLEUTEL - 2 RIJEN

ACCESSOIRES



IX9157 INBOUWDOOS FRONTPANEEL - ACCESSOIRE, 2 RIJEN

Inbouwdoos voor Switch deurstation frontpaneel met 2 rijen drukknoppen. Afmetingen: 190,4x110,5x55 mm.