



KCA5061A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HS AUDIO, 5-DRAHT



Einfamilienhauskit Ciao mit Mini HS Audio, 5-Draht. Dieses Kit ist im Auslieferungszustand komplett auf Adresse 1 voradressiert und muss lediglich installiert und elektrisch angeschlossen werden. Dieses Kit besteht aus: 1x Türstation Ciao Art. CA5100A, 1x Netzteil Art. 1200, 1x Innenstation Audio Mini HS Art. 2702W, 1x Klingeltasten Art. CA9213. Das Kit Art. KCA5061A ist ein 5-Draht Kit.



KCA5061A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HS AUDIO, 5-DRAHT

SATZ-PRODUKTE



CA5100A TÜRSTATION CIAO, BASISMODUL, 5-DRAHT

Türstation Ciao, Basismodul, Art. CA5100A ist ausgestattet mit dem Audiolautsprecher und der Möglichkeit zur Nutzung von 1-4 Teilnehmer. Zur Nutzung der entsprechenden Teilnehmerzahlen ist das Modul Art. CA5100A zu ergänzen mit den Einzelplatten Art. CA9213, Art. CA9210 oder Art. CA9211 welche nicht Bestandteil der Lieferung sind. Das Modul CA5100A ist für 5-Draht Anlagen.

ALLGEMEINE DATEN

Typ	Monoblock
Höhe (mm)	172
Breite (mm)	100
Tiefe (mm)	28
Produktfarbe	Grau RAL 9006
Produktgewicht (g)	400
Art der Verkleidung	Polymer
Wandmontage	Ja

KOMPATIBLE SYSTEME

Traditionell	Ja
--------------	----

AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	4mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Externe Stromversorgung
Netzspannung	12VAC
Absorption im Stand-by (W)	1.3
Maximale Absorption (W)	12.5



KCA5061A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HS AUDIO, 5-DRAHT

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art des Anrufs	Tasten
Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	1
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Blaues
Abnehmbare Klemmen	Ja

EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Mikrofonlautstärke	Ja

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP54
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	IV
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

HAUPTFUNKTIONEN

Türöffner	Ja
-----------	----



KCA5061A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HS AUDIO, 5-DRAHT



CA9213 TASTENABDECKUNG, TÜRSTATION CIAO, 1 KLINGELTASTEN

Tastenabdeckung, Türstation Ciao, 1 Klingeltaste. Zur Erweiterung des Basismodul Ciao Art. CA2100P oder des Tastenmodul Ciao Art. CA2200P. Art. CA9213 besteht aus einer Klingeltaste. Pro Tastenmodul Art. CA2200P werden 2 Stk. Art. CA9213 benötigt.

ALLGEMEINE DATEN	
Höhe (mm)	58.7
Breite (mm)	48.6
Tiefe (mm)	7.85
Produktfarbe	Durchsichtig
HARDWARE-FUNKTIONEN	
Art des Anrufs	Tasten
Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	1
UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN	
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	IV



KCA5061A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HS AUDIO, 5-DRAHT



2702W INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, 5-DRAHT

Innenstation Audio, Mini mit Hörer, für 5-Draht mit elektronischem Ruf, Türöffnertaste und zusätzlicher Taste mit potentialfreiem Kontakt (24V / 100mA). Einstellung der Ruflautstärke und Ruftonabschaltung über Wahlschalter mit 3 Stellungen. Die Ruftonabschaltung wird durch ein rotes Symbol angezeigt. Abmessungen: 105x191x28mm.

ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	190
Breite (mm)	105
Tiefe (mm)	28
Produktfarbe	Weiß
Art der Verkleidung	Kunststoff
Produktgewicht (g)	260
Wandmontage	Ja
Montage auf Tischkonsole	Ja

KOMPATIBLE SYSTEME

Traditionelles System	Ja
-----------------------	----

AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	4mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	0.50mm, 0.5W

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzspannung	15÷16VDC
Absorption im Stand-by (W)	3
Maximale Absorption (W)	6

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art der Tasten	Mechanische
----------------	-------------



KCA5061A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HS AUDIO, 5-DRAHT

HARDWARE-FUNKTIONEN

Service-Tasten	Türöffner, Lautlos (Datenschutz)
Klammern	S 2 3 4 P1 P2
Tasten insgesamt (n°)	2

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP30
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	I (B1)
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja
Lautstärkeregelung Klingelton	Ja
Elektronisches Lätewerk	Ja



KCA5061A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HS AUDIO, 5-DRAHT



1200 NETZGERÄT 12V AC, 900MA

Netzgerät mit Primärspannung 230V, Sekundärspannung 12V AC / 900mA für Dauerbetrieb. Abmessungen: 53x95x65mm (3 DIN-Module).

WESENTLICHE MERKMALE

Netzspannung	230 VAC
Zu montieren auf DIN-Schiene	Ja
Anzahl DIN-Module (n°)	3
Max. Stromabgabe (A)	0.9

ALLGEMEINE INFO

Höhe (mm)	95
Breite (mm)	53
Tiefe (mm)	65
Art der Verkleidung	Kunststoff
Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 40

KOMPATIBILITÄT

Simplebus 2 Audio/Videosystem	Ja
Building Kit Audio/Videosystem	Ja
Simplebus2 Audiosystem	Ja
Simplebus 1 Audiosystem	Ja
ViP-System	Ja
Kit Audio-/Videosystem	Ja
Traditionelles System	Ja
Vereinfachtes System	Ja

ELEKTRISCHE MERKMALE

Max. Leistungsabgabe (W)	15
--------------------------	----