

**NIPNVR032A12NASL****NVR 32CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD****ADVANCE
SERIE**

Netzwerk-Videorekorder (NVR) für 32 IP-Kanäle, NDAA konform. Max. Auflösung 12MP, H.265S/H.265+/H.265/H.264 Videokomprimierung, Dual Streaming, 320Mbps Bandbreite. Unterstützt alle DVA-Videoanalysefunktionen der angeschlossenen Kameras. Datenbank für Gesichter und Kennzeichen. Kompatible Browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alarmein-/ausgänge. Fernsteuerung über Comelit CCTV APP und Comelit CCTV Manager Software. Dieser NVR stellt eine Verbindung zu Comelit Servern her, die durch AWS-Dienste geschützt sind. Steuerung des Fisheye-Dewarping über die Webseite und die APP möglich.

AWARDS



NIPNVR032A12NASL

NVR 32CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

WESENTLICHE MERKMALE

Videoeingänge	32 (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Hauptvideoausgabe	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080), 1 (HDMI 1920x1080)
Audioein-/ausgänge	1 / 1
Alarmein-/ausgänge	16/4
Maximale Last Alarmausgänge	12-24 V DC/AC 0,5A
Videokomprimierung	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Wiedergabe- / Aufnahme-Bildrate	30fps@8MP 20fps@12MP / 4 ch 30fps@1080P / 9+ ch 30fps@D1
Zusätzliche Festplatten (SATA)	8 (8x10TB max)

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

Aufnahmemethoden	Automatisch, manuell, programmiert, Ereignis
	HDMI 1: 32, HDMI 2: MAX 9
Maximale Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle	1@12MP, 4@Full HD
Unterstützte Protokolle	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, SNMP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
IP-Zuweisung	Manuell, DHCP
Bandbreite max (Mbps)	320
Fernregelung über Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Fernregelung über Software	Comelit CCTV Manager
Fernbedienung per Handy	APP Comelit CCTV
Gleichzeitig verbundene Benutzer	64
Haupteigenschaften	Videoanalyse (nur mit dedizierten Kameras), Funktion Parkraumbewirtschaftung, Funktion Alarmanlage, RAID (1, 5, 6, 10)
Fisheye dewarping	Web page, APP
Kennzeichendatenbank [max. Anzahl der registrierten Kennzeichen]	50000



NIPNVR032A12NASL

NVR 32CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

Gesichts-Datenbank [Anzahl der Gruppen und Gesichter]	32 Gruppen 10.000 Gesichter
---	-----------------------------

FUNKTIONEN

Bewegungserkennung	Ja
--------------------	----

MERKMALE DER HARDWARE

Art der Anschlüsse / Ports	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s
----------------------------	---

ALLGEMEINE INFO

Stromverbrauch Gerät (ohne HDD) (W)	30
Netzspannung	100÷240, 50÷60Hz
Höhe (mm)	90
Breite (mm)	436
Tiefe (mm)	445
Produktgewicht (g)	7400
Art der Verkleidung	Metallisch
Produktfarbe	Schwarz
Temperaturbereich (°C)	-10 ÷ 50
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 90
Zubehör enthalten	Netzteil, Mouse, Rack-Montagehalterungen