

**RFDP12E****DUAL-INFRAROT-BEWEGUNGSMELDER, FUNK, PIR+PIR,
OUTDOOR**

Funk Dual-Infrarot-Bewegungsmelder RFDP12E (PIR+PIR) zum Schutz von Außenbereichen wie Gärten, Terrassen etc. Mit Schutz gegen Regen und Sturm sowie unabhängigen Gelenkköpfen garantiert er breite Anwendungsmöglichkeiten. Ausgestattet mit effektiver Temperaturkompensation und IK10-Vandalismusschutzgehäuse.



RFDP12E

DUAL-INFRAROT-BEWEGUNGSMELDER, FUNK, PIR+PIR, OUTDOOR

Typ	Outdoor double infrared sensor
Kabellose Technologie	Bidirektionales Protokoll
Band verfügbar (n°)	868.05 ÷ 869.95
Modulation	GFSK
Ereignisse gemeldet	Alarm, Sabotage, Überwachung, schwache Batterie
Überwachung	Ja
Infrarotbereich	12
Ecke der Abdeckungen	100 ° each head
Infrarotempfindlichkeitseinstellung	Ja
Logik der Sensoren	ODER / UND / UND intelligent
LED	3 LED: Kopf 1, Kopf 2, Alarm (ausgeschlossen)
Akustische Anzeige TEST	Summer (ausgeschlossen)
Sabotageschutz	Anti-Tamper und Anti-Riss
Automatische Temperaturkompensation	Ja
APP Comelit sensor	Ja
Kompatible Erweiterungen oder zentrale	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB)

MERKMALE DER HARDWARE

Art der Verkleidung	ABS
Produktfarbe	Weiß
Temperaturbereich (°C)	-20 ÷ 50
Höhe (mm)	190
Breite (mm)	85
Tiefe (mm)	113
Produktgewicht (g)	410
IP-Schutzklasse	IP54
Schlagfestigkeit	IK10



RFDP12E

**DUAL-INFRAROT-BEWEGUNGSMELDER, FUNK, PIR+PIR,
OUTDOOR**

Montagehöhe (m)	1.4 ÷ 2.2
-----------------	-----------

ELEKTRISCHE MERKMALE

Max. Stromaufnahme (mA)	31
-------------------------	----

BATTERIEN

Batterietyp	2 x CR123
Comelit Batteriecode	30007622

FUNKTIONEN

Art der Alarmzentrale	VEDO / SECURHUB
Funkerweiterung für Vedo	RF10VEDO/ RF32VEDO